

**BNLs KRAV VED TARIFFREVISJONEN
2016
FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG
NHO/BNL – LO/FF**

10. MARS 2016 KL. 1200

Byggenæringens Landsforening har ved tariffrevisjonen 2016 disse krav til endringer i Fellesoverenskomsten for byggfag NHO/BNL-LO/FF for tariffperioden 2016 -2018.

Det tas forbehold om endringer i kravene, trekke krav og om å fremme nye krav.

Kapittel 2

Lønnsbestemmelser

§2-4 Bedrifter med akkord som lønssystem

Krav: Arbeid som faller utenfor akkorden gir i dag uforholdsmessig høy fortjeneste. Dette påvirker i retning av at akkord blir et mindre attraktivt lønssystem.

Nåværende tekst i pkt. 2, 2. avsnitt utgår og erstattes med:

Ved slike forhandlinger skal den gjennomsnittlige *time fortjenesten i bedriften* være grunnlaget for forhandlinger

§2-10 Diverse tillegg

2. Smusstillegg

3, 1. avsnitt Særskilt for blikkenslagerfaget

Krav: Det er utviklet og benyttes i dag så godt verneutstyr at bruken ikke er en slik ulempe det skal betales tillegg for. Videre er type verneutstyr påbud etter lov, forskrift og overenskomstens §5-1 som innebærer at arbeidsgiver har ansvaret for å påse at det er tilfredsstillende verneutstyr.

Nåværende tekst i §2-10 nr. 2 og nr. 3, 1. avsnitt strykes.

Kapittel 3

Lærlinger og annen fag, etter og videreutdanning

§3-1 Generelt for alle kategorier lærlinger og lærekandidater

Krav: BNL foreslår at overtidsgrunnlaget for lærlinger beregnes ut fra ufaglært timelønn i bedriften. Ikke etter statistiksatsen i overenskomstens § 2-7.

Nåværende tekst i § 3-1, 7. avsnitt: *Overtidsgodtgjørelse utgår, og erstattes med ny tekst:*

Ved overtidsarbeid skal lærlingene lønnes som ufaglært i bedriften og overtidssatsen regnes ut fra den ordinære satsen for ufaglærte i bedriften, se §2-1, 2. 1. avsnitt. Ved akkordarbeid, se § 4-10.nr. 2.

§3-3 Læringer med avvikende kontraktsvilkår

1. *Arbeidstaker som ikke er ansatt i bedriften fra før*

Krav: Det må være relevant bransje erfaring som skal legges til grunn for å benytte denne prosentkala. Det er også slik forskriftenes §11-12, 2.ledd til Opplæringsloven er å forstå. Vi har fortsatt manko på lærlingeplasser og slik man nå synes å tolke bestemmelsen kan dette bli enda en økning av kostnadene ved å ha læring. Ved at relevant praksis legges til grunn vil det innebære en høyere verdiskapning hvor det da er naturlig med høyere lønn.

Nåværende tekst utgår og erstattes med:

Arbeidstaker med minst 10 måneders relevant bransjeerfaring som ansatt i heltids stilling og som ikke er ansatt i bedriften fra før og som inngår lærekontrakt etter forskrift til Opplæringslova §11-12, 2.ledd avlønnes etter følgende prosentkala:

Kapittel 6

Arbeidstid

§6-4 Forskjøvet arbeidstid

Krav: Forskjøvet arbeidstid er midlertidig endring av arbeidstakers arbeidstid i forhold til avtalt /fastlagt tid. Bestemmelsen er kompensasjon for en ulempe. Bestemmelsen i § 6-4 er uklar og det er ikke en omforent oppfatning mellom Fellesforbundet og BNL om forståelsen av ordlyden.

Nåværende tekst utgår og ny tekst erstattes med:

For forskjøvet arbeidstid betales for de 5 første arbeidsdager en ekstra godtgjørelse som beregnes av overtids grunnlaget. Tilleggs prosenten er som for overtid, dog. slik at satsen for de to første timene er 40%.

Ved forskjøvet arbeidstid endres arbeidstakerens arbeidstid midlertidig i forhold til den enkeltes fastlagte arbeidsplan.

Kapittel 7

Reise og oppholdsbestemmelser

§ 7-2 Hvor nattopphold ikke er nødvendig

Godtgjørelse for daglig reising fra bopel til arbeidsplass

Krav: Det er kun ansatte i bygge bransjen som har krav på godtgjørelse for å komme seg på jobb. Dette påfører bedriftene store kostnader. Videre gir det økte kollektivtilbudet og bedre veier også grunnlag for å øke grensen for dagpendling.

1. Når arbeidstaker selv sørger for transport.

Nåværende tekst utgår og erstattes med ny tekst:

Ved større avstander enn 10 km betales:

- a) For avstand fra 10 til 20 km: kr.
- b) For avstand fra 20 til 30 km:
- c) For avstand fra 30 til 50 km:
- d) For avstand fra 50 – 70 km:

3. Generelle bestemmelser pkt. 5: Nåværende tekst endres til:

Eventuelle bompenger og fergebilletter refunderes av bedriften i sin helhet dersom avstanden er over 10 kilometer.

3. Generelle bestemmelser nytt pkt.6:

Krav: Vi må alle ta mer hensyn til miljøet og i kombinasjonen bedre kollektivtilbud og det grønne skifte forslås et nytt pkt. 6.

Ny tekst: Bedriften kan pålegge den ansatte å benytte offentlig kommunikasjon der det er praktisk gjennomførbart.

Kapittel 8

Lønnsutbetaling

§ 8-1 Lønnsutbetaling

Nåværende tekst utgår og erstattes med ny tekst:

Lønnsutbetaling følger bestemmelsene i Hovedavtalen § 11, 1-3

Kapittel 14

Varighet

"2014" – 2016" erstattes med "2016 – 2018 "

Bilagene

Bilag 16 **Offshoreavtale for byggfagene**

Krav: BNL viser til krav fra Norsk Industri

Bilag 18 **Husvær, brakker innkvartering og personalrom**

I tariffperioden 2014- 2016 har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har gjennomgått Bilag 18 i overenskomsten. Vedlagt følger BNLs forslag til teknisk revisjon. Se vedlegg 1.

Bilag 20 **Reguleringsbestemmelser for akkordtariffene**

Krav: I forbindelse med forhandlingene i mellomoppgjør og ved samordnede oppgjør ligger det i reguleringsbestemmelsene for akkordtariffene pkt. 1 henvisning til NHOs lønnsstatistikk (basert på data fra SSB) for Fellesoverenskomsten for byggfag, kolonne utbetalt avtalt lønn pr. time (37,5 t/u) for arbeidere, gjennomsnittet for de tre siste årene pr. 1.10. Videre skal utbetalt avtalt lønn for gruppen personer uten akkordlønn pr. 1.10 for de tre siste årene tas med i vurderingen. Dette er etterskuddsberegninger som kan ha uheldige konsekvenser.

BNL ønsker diskusjon om bestemmelsen under forhandlingene.

Bilag 21 **Rammeavtale for innarbeidingsordninger på land med daglig arbeidstid ut over 10,5 timer med / uten søndagsarbeid**

Krav: BNL viser til krav fra Norsk Industri

Krav om utvalgsarbeid i tariffperioden 2016-2018

BNL ønsker en gjennomgang av overenskomsten for eventuell modernisering.

Vedlegg 1:**HUSVÆR, BRAKKER, INNKVARTERING OG PERSONALROM**

Når Fellesoverenskomstens bilag 20 gjøres gjeldende på anleggs- eller byggeprosjekter hvor det er kokkelag, følges bestemmelsene i Overenskomst for private anlegg for arbeidstakerne og godtgjørelse for kost bortfaller.

Innen 15.05.2002 skal innkvarteringsstandard i brakker være enkeltrom med dusj og toalett på hvert rom.

A**Arbeidsplasser med innkvarterte arbeidstakere****I. Til og med 10 personer**

Det rigges med 1 hybelenhet pr. person. Enheten skal inneholde wc, vask, dusj, tekjøkken med kjøleskap og oppvaskkum, seng med veggfast leselampe, bord, 2 stoler, enkel bokhylle og kles-skap. Vegger og tak skal være vaskbare og godt lyd- og varme-isolert. ~~Særlig må vegg og dør mot korridor ha god lydisolasjon.~~ Vindusflaten skal ikke være under 10 % av golvflaten. Vinduet skal være forsynt med enten rullegardin og kappe eller fortrekksgardiner. Veggventiler eller ventiler i vinduskarm skal være montert i tilstrekkelig grad, og slik at trekk unngås i sengen.

Anleggsledelse/tillitsvalgt bør avtale kostgodtgjørelse før arbeidet settes i gang.

Kommentert [AI1]: Eksisterer ikke da de har ytterdør

II. Fra og med 11 til og med 20 personer

Det rigges med enkeltrom minimum 8,5 m² og takhøyden minst 2,30m. Soveenheten skal inneholde wc, vask, dusj, klesskap, sko-hylle, seng med veggfast leselampe, 1 stol, bord og 1 lenestol ~~av god kvalitet.~~ Vegger og tak skal være vaskbare og godt lyd- og varme-isolert. Særlig må vegg og dør mot korridor ha god lydisolasjon. Vindusflaten skal ikke være under 10 % av golvflaten. Vinduet skal være forsynt med enten rullegardin og kappe eller fortrekksgardiner. Veggventiler eller ventiler i vinduskarm skal være montert i tilstrekkelig grad og slik at trekk unngås i sengen.

På hvert rom skal det monteres 1 taklampe og ~~1-2~~ dobbel stikkontakt samt panelovn som monteres under vinduet. Våtrommet utstyres med tilstrekkelig lys, stikkontakt, elektrisk Endre til 2 da det er standard oppvarming, ventilasjon og speil med hylle.

Inn med avsnitt

Det rigges til lomp, min. samlet veggplass 40cm pr. person. Våtrom inneholdende 1 wc, 1 urinal, 3 tappesteder, 1 skyllekum, 1 vaskemaskin og 1 tørkeskap/tørke-trommel.

Avsnitt

Videre rigges det spiserom 34m² og oppholdsrom/ TV-rom 34m².

Kommentert [AI2]: Her mangler bord. Se pkt. I. Hva er av god kvalitet. Standard lenestol benyttes

Kommentert [AI3]: Dobbel er standard

III. Fra og med 21 til og med 40 personer - maksimal riggstørrelse

Det rigges med enkeltrom slik som beskrevet i II.

Inn med avsnitt

Lomp min. 40 cm pr. person og våtrom inneholdende 1 wc, 1 urinal, 9 tappe-steder, 2 skyllekummer, 2 vaskemaskiner og 2 tørkeskap/tørke-tromler.

Avsnitt

Videre spiserom 51m² og oppholds/TV-rom 68m². Ved anlegg med et belegg som på forhånd med sikkerhet kan angis å ligge på fra 21-30, kan kapasiteten i spiserom og oppholds/TV-rom reduseres forholdsmessig

Dette spørsmålet må bedriften ta opp ved anmeldelsen av anlegget.

Felles for II og III

Det skal rigges for kokkelagsdrift med kjøkken, fryserom/lager iht. gjeldende offentlige forskrifter.

IV. Brakkebetjening

For brakkebetjening rigges enkeltrom som beskrevet i II, supplert med et stort speil samt kommode. Våtromsenheten utstyres med dusj, vaskemaskin og tørkeskap/tørketrommel. Det avsettes egen plass til arbeidstøyet. Oppholdsrommet innredes med sofa, lene-stoler og lavt bord.

V. Følgende gjelder bestemmelsene I-IV

Når en brakke tas i bruk, skal den være rengjort og utstyrt med nødvendig inventar. Anlegget holder vendbar madrass 80x200cm og minst 13cm tykk med ulik hardhet, samt hodepute og dyne av rimelig god kvalitet. Videre holder anlegget putevar, dynetrekk og laken som innleveres for vask hver annen uke, samt 4 hånd-klær som byttes hver uke. Ovennevnte utstyr utleveres mot kvittering som tilbakeleveres når arbeidstakeren forlater anlegget og utstyret innleveres. Når svinn måtte forekomme, trekkes dette i lønn til selvkost. Det installeres låssystem i brakkene, slik at rommene blir låsbare i henhold til forsikringsselskapenes bestemmelser.

VI. Følgende gjelder bestemmelsene II-IV

a) Rigger i henhold til II og III rigges med badstue med dusj.

b) ~~Hvor TV apparat kan nyttes holder anlegget TV med tekst tv og betaler lisensavgiften.~~

~~Hvor det arbeides på skift, installeres video i oppholdsrom mende nevnt under I-IV.~~

—c) Oppholdsrommet utstyres med småbord, gode stoler, lese-lamper og radio og tv.

d) Anlegget holder 2 aviser. Det skal drøftes med tillitsmennene hvilke aviser som skal holdes.

e) Når interessen er til stede fra de ansatte, er bedriften villig til å stille tilstrekkelig utstyrt rom til disposisjon for innendørs fysisk aktivitet, samt i samråd med de tillitsvalgte legges for-holdene til rette for hobby- og fritidsaktiviteter eller andre velferdstiltak.

f) ~~På anlegget velges en brakkesjef. Tillitsmennene er ansvarlige for å innkalle til møte for valg av brakkesjef. Valget skal gi et full gyldig uttrykk for viljen hos flertallet av de organiserte arbeidstakere. Anlegget trekker kostpenger for egne ansatte etter liste~~

Kommentert [AI4]: Noe strykes og samles i ny b (Se c)

Kommentert [AI5]: Utdatert? Eventuelt omformuleres?

~~fra brakkesjef. Brakkelaget velger 2 revisorer, som sammen med en representant for anleggsledelsen ivaretar revisjon av regnskapet en gang pr. måned.~~

- g) Korridor i soveromsenheten skal være belagt med støy-dempende gulvbelegg. Soveromsdørene skal være av min. B-15 standard, og være utstyrt med tetningslist.

- h) ~~Anlegget utstyres riggen med tilstrekkelig relevant utstyr som støvsuger, strykejern, oppvaskmaskin, potetskrellemaskin, kjøleskap/frysere, mikser og annet nødvendig kjøkkenutstyr og bestikk.~~

Kommentert [AI6]: Helt utdatert, Dette reguleres av mattilsyn etc.

~~Partene kan med rimelig mellomrom foreta opptelling av beholdningen.~~

- i) ~~De arbeidere som bor i brakker har fri transport av proviant på anlegget med anleggets transportmidler.~~

Kommentert [AI7]: Ment for kokkelag. Proviant er ikke chips og vin

~~Anlegget holder lys og brensel.~~

Brakkeleie betales med kr. 3,00,- pr. person pr. løpende dag for brakker som beskrevet i I-IV.

Entreprenøren bekoster hovedrengjøring 2 ganger årlig.

- j) Under tilriggingen kan innkvarteringsbestemmelsene fravikes.

- k) Der det er nettilgang skal det rigges trådløst internett på boligriggen med fornuftig bruk

Kommentert [AI8]: Matriell endring: Dette står nå i anleggsoverenskomsten. Inn i FOB også og da inn med fornuftig bruk

VII. Kantinedrift

I de tilfeller spørsmålet om kantinedrift kan bli aktuelt, skal saken forelegges ~~avtalepartene/ endres til lokale parter~~ så snart som mulig. Det er kun ~~avtalepartene~~ som kan fastslå ved avtale om kantinedrift kan anordnes.

Kommentert [AI9]: BNL foreslår : Avtalepartene ut – løses lokalt. Tekst : avtales med bedrift og bedriftstillitsvalgt.

VIII. Mobilbrakker, sesongarbeid med mer

På veianlegg, ledningsanlegg og lignende hvor brakkeene på grunn av anleggets framdrift må flyttes ettersom anlegget skrider fram, kan benyttes 2-manns mobilbrakker med 1 person pr. soverom. Vedrørende brakker som forutsettes bebodd sammenhengende mindre enn 1 år, henvises til IX. Ved anlegg som bare drives i sommerhalvåret kan luftrommet pr. mann i soverommene reduseres, dog ikke under 7m³.

IX. Avtale om alternativ innkvartering

Ved anlegg hvor utgiftene til en gjennomføring av ovenstående regler vil stå i urimelig forhold til anleggets totale kostnad (for eksempel av transportmessige årsaker), kan det etter nærmere avtale mellom anleggsledelsen og de tillitsvalgte anordnes alternativ innkvartering. For eksempel i eksisterende boliger, eller brakkenes størrelse reduseres og utstyret forenkles. I slike tilfelle skal det forhandles om en rimelig kompensasjon. ~~Det vises til protokolltilførsel nr. 2 til overenskomsten.~~

Kommentert [AI10]: utgår

Merknad 1

I forbindelse med industribygging og større anlegg, kan ~~forbundet~~, når økonomiske grunner tilsier det, være villig til å vurdere en løsning med rigging over 40 personer med felleskjøkken i egen regi, eventuelt kantinedrift. Denne merknad endrer ikke forutsetningene i pkt. VIII da endringer i riggbestemmelsen i § 10 i Overenskomst for Private Anlegg fortsatt betinger spesiell avtale ~~mellom hovedpartene, partene lokalt.~~

Kommentert [AI11]: BNL foreslår at dette legges til partene lokalt.

Merknad 2

Forskjellige riggstørrelser kan benyttes, men soverom inklusive bad må ikke være mindre enn 8,6 m² og takhøyden minst 2,30 m.

Kommentert [AI12]: Feilskrift?

Anlegg som ligger slik til at det av transportmessige eller andre spesielle årsaker vanskeliggjør rigging ~~etter ny standard~~, kan rigges etter ~~gammel standard~~ annen standard etter avtale med de tillitsvalgte.

Kommentert [AI13]: Endres til etter annen standard-

For at separat våtromsenhet skal innfris i henhold til intensjonene nevnt ovenfor, er organisasjonene enige om at dagens enhets-størrelse ikke er til hinder for dette.

B**Arbeidsplasser uten innkvarterte arbeidstakere****Generelle bestemmelser om brakker og mobile letthus**

Når et arbeid igangsettes, plikter bedriften å skaffe romslige spise- og hvilerom med tilfredsstillende oppvarming under hviletiden.

Gulvarealet skal være i samsvar med gjeldende forskrifter. I den kalde årstid skal spise- og hvilerommet være oppvarmet fra og med 1/2 time før arbeidstidens begynnelse. Bedriften plikter å holde spise- og hvile-rommet ordentlig rent. Rommet skal være låsbart. Redskaper eller andre uvedkommende ting må ikke stå i spise- og hvilerommet.

De ovenfor nevnte rom skal ikke brukes til nattopphold. Vedrørende førstehjelpsutstyr vises til forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler ~~§ 28 (Best nr. 529).~~

Kommentert [AI14]: Henvisning utgår.

Skifterom

Skifterom skal ha tilstrekkelig plass til å skifte, nødvendig antall sitte-plasser for skifte av klær og skotøy, låsbart skap til gangtøy, samt åpen plass til lomp, til sammen minimum 60 cm pr. person.

På alle riggstørrelser for inntil 5 personer og inntil 10 personer godtas minimum 50 cm pr. person.

På rigg med mindre brakkeenheter for inntil 6 personer som beskrevet under III, kan det avtales med de bedriftstillitsvalgte at låsbart skap utgår når enheten er forsvarlig avlåst i arbeidstiden.

Der det er nødvendig skal det i tillegg være låsbart avlukke for å sikre mot tap av verdisaker.

Ved utendørs arbeid, eller når arbeidet ellers gjør det nødvendig, skal det være eget tørkerom eller annen mulighet til å tørke vått tøy og fottøy.

Vaskerom

Vaskerom skal inneholde dusj, wc og et antall tappesteder for bruk til hånd- og ansiktsvask. Det skal være tilstrekkelig fri gulvplass foran vaskestedene. Dusj skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann. Dersom dusjrom eller håndvasker er atskilt fra garderobene skal det være lett tilgang mellom dem.

Antall WC, dusjer og tappesteder er beskrevet under de enkelte riggstørrelser.

På riggstørrelser for over 18 personer kan det avtales med de bedrifts-tillitsvalgte at 1 eller flere dusjer sløyfes, når antall dusjer åpenbart er større enn det som vil bli benyttet.

På rigg med mindre enheter for inntil 6 personer som beskrevet under III, kan det avtales med de bedriftstillitsvalgte at dusj sløyfes når dusj likevel ikke vil bli benyttet.

Spiserom

Spiserom skal være atskilt, og skal om mulig ha dagslys og utsyn. Spiserom skal inneholde tekjøkken, kjøleskap og oppvaskkum. Tekjøkken kan erstattes med kaffetrakter og etter behov mikrobølgeovn. Det skal være minimum 1,2 kvm spiseplass pr. person.

På rigg med mindre enheter for inntil 6 personer som beskrevet under III, kan det avtales med de bedriftstillitsvalgte at tekjøkken og kjøleskap sløyfes.

I. ~~Rigg med standard brakkeenheter 7,4 m x 2,5 m~~
Der det rigges med brakkeenheter 7,4 m x 2,5 m, gjelder følgende:

~~Inntil 5 personer~~

~~Rigges med 1 brakkeenheter med spiserom og skifte /vaskerom med WC med vask, dusj og 2 tappesteder.~~

~~Ved mannskapsstørrelser under 6 personer kan mindre enheter benyttes/kan kravet fravikes, se innledende bestemmelser FLYTTES SE III~~

Inntil 10 personer

Det rigges med 2 enheter som beskrevet over.

Inntil 18 personer

Rigges med 4 enheter, 1 enhet til skiftebrakke, 1 enhet til vaske-brakke som skal inneholde 2 WC, 2 dusjer og 8 tappesteder, og 2 enheter til spiserom.

Inntil 36 personer

Kommentert [AI15]: FF foreslår at rigg inntil 5 personer utgår og at avsnitt 3 i pkt 1. flyttes inn under pkt. III.

Det rigges med 7 enheter, 2 enheter til skiftebrakker, 2 enheter til vaskebrakke som skal inneholde 4 WC, 4 dusjer og 16 tappe-steder, og 3 enheter til spiserom.

II. Rigg med standard brakkeenhet 8,4 m x 2,9 m

Der det rigges med brakkeenhet 8,4 m x 2,9 m, gjelder følgende:

Skifte- og vaskebrakke rigges med 1 WC med vask, 1 dusj og 4 tappesteder pr. brakkeenhet som nevnt under.

Inntil 12 personer

Det rigges med 2 enheter, 1 enhet til spiserom og 1 enhet til skifte- og vaskebrakke.

Inntil 18 personer

Det rigges med 3 enheter, 1 enhet til spiserom og 2 enheter til skifte- og vaskebrakke.

Inntil 36 personer

Det rigges med 6 enheter, 2 enheter til spiserom og 4 enheter til skifte- og vaskebrakke.

Inntil 54 personer

Det rigges med 9 enheter, 3 enheter til spiserom og 6 enheter til skifte- og vaskebrakke.

Inntil 72 personer

Det rigges med 12 enheter, 4 enheter til spiserom og 8 enheter til skifte- og vaskebrakke.

På rigg for inntil 36 personer eller mer kan 1 skifte- og vaske-brakke sløyfes når inngangsbrakke inngår i riggen. Inngangs-brakke skal inneholde WC, dusj, 6 tappesteder, grovvaske, urinal og tørkerom.

III. Rigg med mindre brakkeenheter for inntil 6 personer

Ved mannskapsstyrker inntil 6 personer kan mindre enheter (som f. eks. letthus eller tilhengerbrakke) benyttes. Enheten skal inneholde spiserom og skifte-/vaskerom med WC, dusj og 2 tappe-steder.

Det kan avtales med de bedriftstillitsvalgte at dusj, 1 tappested, tekjokken, oppvaskkum og kjøleskap sløyfes, når standarden for øvrig opprettholdes.

Ved mannskapsstørrelser under 6 personer kan mindre enheter benyttes/ kan kravet fravikes se innledende bestemmelser

Kommentert [AI16]: Flyttet fra pkt. I

IV. Andre mannskapsstørrelser

Ved andre mannskapsstørrelser suppleres med 1 WC, 1 dusj og 4 tappesteder pr. 9 personer, samt minimum 0,9 kvm skiftebrakke og 1,2 kvm spise plass pr. person.

V. Rigging der brakker ikke benyttes

Hvor det ved kortvarige arbeider ikke er mulig å benytte brakker, må tilfredsstillende spise-, skifte- og vaskemuligheter med til-svarende standard avtales i hvert enkelt tilfelle med de bedrifts-tillitsvalgte.

Videre kan det avtales med de bedriftstillitsvalgte at brakker ikke benyttes der hvor tilfredsstillende spise-, skifte- og vaskemulig-heter med tilsvarende standard stilles til disposisjon etter IV.

Hvor det av praktiske grunner ikke rigges brakker, og tjenlig hus ikke kan skaffes i rimelig nærhet av arbeidsplassen, koster bedriften forsvarlig transport av arbeidstakerne til og fra arbeidsstedet, evt. avtales godtgjørelse for eget transportmiddel.

C

Fremskutt spisebrakke

Spisebrakke som kan plasseres så nær arbeidsstedet som det teknisk og økonomisk er mulig, og som er løsrevet fra riggen for øvrig. Enhet som betjener inntil 10 personer skal ha adskilt spiserom med tekjøkken, kjøleskap og oppvaskmuligheter, min. 1 m² spise plass pr. person og min. 60 cm bordplass pr. person. Enheten skal dessuten inneholde wc, 3 tappesteder og knagger til regntøy/yttertøy. Spisebrakken skal være tilstrekkelig rengjort, minst 2 ganger i uken. Arbeiderne kan pålegges å utføre renholdet mot en på forhånd avtalt godtgjørelse. Spisebrakken må ikke nyttes som lager for redskaper eller materiell.

D

Sentralrigg

Når arbeidstakerne er innkvartert i rigg som ikke er tilknyttet en bestemt arbeidsplass, bekoster arbeidsgiver transport, eventuelt gis det godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel mellom rigg og arbeidsplass.

Leie i sentralrigg fastsettes som i A.VI.i).

Det rigges med 1 hybelenhet pr. person slik som beskrevet i A.I.

Dessuten rigges med 1 enhet med vaskemaskin tørkemuligheter for gangtøy, samt 1 enhet med låsbare boder, 1 bod pr. person. Ved flere enn 12 hybelenheter skal man ha 1 enhet med kombinert oppholds-/TV-rom. Ved flere enn 22 hybler skal man ha 2 enheter til kombinert oppholds-/TV-rom. Ved flere enn 44 hybelenheter skal det vær 3 enheter til kombinert oppholds-/TV-rom.

E

Generelle bestemmelser

Arbeiderne plikter ved orden og renslighet å bidra til å opprettholde den standard som søkes gjennomført ved foranstående bestemmelser. De er solidarisk ansvarlig for skader på brakker og hvileboder med utstyr og inventar, som oppstår på grunn av uaktsomhet eller vørdsløs behandling. Arbeidsgiveren kan i slike tilfelle i henhold til Arbeidsmiljølovens § 14-15 pkt. 2 e. trekke reparasjonsomkostningen i arbeidernes lønn.

På anlegg hvor arbeidernes tillitsmenn ønsker å benytte brakkenes spise-rom og oppholdsrom, hvile eller oppholdsrom til møter skal det være adgang til dette.

Kommentert [AI17]: Dette var tema i møte med hele utvalget. BNL har oppfattet at FF sentralt mener teksten er ok. Må bare etterleves!

Kommentert [AI18]: Riktig henvisning.

